# Lungo Langfeldpanel UGR <19



# Lungo - Für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz

Unser Lungo Langfeldpanel entsprechend der Arbeitsplatzverordnung fügt sich elegant in jede Decke ein. Das blendarme BAP-Panel (<3000cd/m2) mit 105lm/W aus 33 oder 40W Leistung bietet helles, blendfreies Licht mit 4200lm. Die Farbtemperatur von 4000K (840) ist ideal für das Büro und andere Arbeitsplätze. Flimmerfreies Licht sorgt für eine angenehme, der Gesundheit förderliche Arbeitsatmosphäre. Der Rahmen ist weiß und stufig, passgenau als Einleger. Dank der hochwertigen Lichtplatte aus PMMA ist das Panel besonders langlebig. Optional sind dimmbare Treiber sowie Aufbaurahmen und weiteres Zubehör erhältlich.

# Anwendungen

- Bildschirmarbeitsplätze
- Büros
- Empfangs- / Konferenzräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe

### Vorteile

- Blendarm UGR <19
- Nur 11mm hoch
- Flimmerfreier Treiber ENEC
- Dimmbare Treiber (DALI, 1-10V oder Phase) optional
- Vielfältige Installationsmöglichkeiten, z.B.
  Einleger, mit Aufbaurahmen,
  Seilabhängung oder
  Federklemmen für Gipskartondecken o.ä.
- 5 Jahre Herstellergarantie

# Gemeinsame Eigenschaften

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,0001/
Farbtemperatur	4000K
Abstrahlwinkel	90°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	50000
Lebensdauer	50.000h
Garantie	5 Jahre
Material Lichtplatte	PMMA
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Gewicht	3,8kg
Maße (L*B*H)	1200*300*13mm
Verpackungseinheit	1 / 5 / 50
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Kennzeichnung	CE, RohS






# Lungo Langfeldpanel UGR <19


#### **Produktdaten**

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Vergleichbar
PLU1230334002	33	3400	3*18W
PLU1230404002	40	4200	4*18W

### **Photometrie**



# **Abmessungen**





Aufbaurahmen	1200*300*50mm	PE1230WAUF02
Seilabhängung	1m Set	PE1000YSEIL02
Federklemmen	Set	PEFEDER02
DALI-Treiber	33 - 40W	NTDA40100001
1-10V Treiber	33 - 40W	NTVA40xx100001
Phasentreiber	33 // 40W	NTPA401000002
Kabel Netzteil	20cm	PENTKABELM02

# Ihr Händler:



Straledo GmbH Raiffeisenstr. 6-8, 63225 Langen Tel.:+49 (0) 6103 44094-80 Fax:+49 (0) 6103 44094-99 Email:info@straledo.de Website: www.straledo.de

